



REBA
MATERIAL HANDLING



TUTTO CIÒ **CHE SERVE**
ALLA TUA **IMPRESA**



Dal 1985, **REBA** si dedica a **ottimizzare l'efficienza della movimentazione intralogistica.**

Il nostro obiettivo è semplice: migliorare stoccaggio, produttività e affidabilità del tuo ambiente di lavoro.

Con oltre 40 anni di storia e un know-how consolidato, offriamo un **servizio completo (vendita, noleggio, manutenzione e assistenza)** per un'ampia gamma di attrezzature industriali essenziali, per l'efficienza del tuo stabilimento.

Affianchiamo aziende e professionisti con un **approccio multisetoriale**, ideando **soluzioni su misura** in base alle tue esigenze.




REBA
CARRELLI ELEVATORI

REBA
MATERIAL HANDLING

Da 40 anni ottimizziamo l'efficienza della movimentazione intralogistica.

SERVIZI

PRODOTTI



Officina


Con due sedi strategiche a **Milano** e **Bologna**, i nostri **13.000 mq di officine coperte** rappresentano il cuore pulsante della nostra assistenza tecnica, pronte a intervenire su qualsiasi macchina e guasto.

Per garantire un servizio di eccellenza, le nostre officine sono in grado di gestire interventi specialistici che riguardano:

- *Riparazione e Revisione Motori*
- *Oleodinamica e Meccanica*
- *Carpenteria e Carrozzeria*
- *Gestione e Rigenerazione Batterie Trazione*
- *Manutenzione e Riparazione Batterie Li-Ion*
- *Manutenzione Ordinaria/Straordinaria*
- *Ricondizionamento Macchine*



**Due grandi officine,
un'unico standard di Qualità.**



Assistenza sul Campo

Per assicurare la continuità operativa sul campo mettiamo a disposizione **più di 16 furgoni officina**, allestiti con strumentazioni e ricambi per affrontare qualsiasi problematica in loco.

La nostra struttura logistica ci permette di garantire **interventi rapidi**, con l'obiettivo di essere operativi sul posto **entro 24 ore** tra le nostre aree di competenza.

Entro
24H 

+16 
FURGONI OFFICINA

**Quando hai bisogno,
SIAMO GIÀ IN VIAGGIO!**



Logistica & Trasporti

Il nostro impegno per l'efficienza inizia dalla consegna. REBA gestisce il trasporto con una flotta di **7 veicoli, di proprietà**, per assicurare consegne rapide, puntuali ed efficienti mantenendo la massima autonomia operativa.



**Consegne Veloci ed Efficienti:
La Nostra Flotta a Tua Disposizione.**





Noleggjo

Scegli la comodità e l'affidabilità del NOLEGGIO REBA. Disponiamo di una flotta di più di 500 veicoli, che spaziano dai carrelli elevatori e piattaforme aeree, a escavatori e macchinari per la pulizia industriale.



NOLEGGIO

BREVE TERMINE

Massima flessibilità, anche per poche ore. Il veicolo necessario è sempre disponibile e la **consegna** è **garantita** dalla nostra flotta di trasporto privata.








NOLEGGIO

LUNGO TERMINE

Contratti personalizzati con la formula tutto incluso (**full-service**), per una gestione senza pensieri e costi operativi certi nel tempo.



				
CARRELLI WHAREHOUSE	FRONTALI Elettrico o Termico	PIATTAFORME AEREE	ESCAVATORI	CLEANING
Transpallet uomo a terra	da 1.300 a 2.000 Kg	Pantografo <i>h. Lavoro 8-10-12-14-16 metri</i>	<i>Quintali: 13 - 16 - 18</i>	Lavapavimenti uomo a terra
Transpallet uomo a bordo	da 2.500 Kg	Articolata <i>h. Lavoro 15 sbraccio 8 metri h. Lavoro 18 sbraccio 9 metri Toucan 12 E Plus</i>		Lavapavimenti uomo a bordo
Stoccatore uomo a terra <i>Sollevamento <3500 >3500</i>	da 3.000 a 3.500 Kg	Telescopica <i>h. Lavoro 22 sbraccio 13 metri</i>		Spazzatrice uomo a terra
Stoccatore uomo a bordo <i>Sollevamento <3500 >3500</i>	6.000 Kg	Autocarrata <i>h. Lavoro 20 sbraccio 9 metri</i>		Spazzatrice uomo a bordo
Stoccatore doppiosollevamento	6.000 Kg			
Carrello retrattile	7.000 Kg			
Commisionatore orizzontale	8.000 Kg			
	12.000 Kg			



Vendita


Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze tra una selezione completa di macchinari per l'intralogistica: **dal nuovo all'usato ricondizionato garantito**, coprendo le migliori soluzioni multimarca sul mercato.

La nostra offerta è rafforzata da **esclusive partnership** ufficiali: siamo importatori e partner diretti dei seguenti brand, assicurando tecnologia all'avanguardia e supporto completo:



 **LIUGONG**

 **InnoLIFT**
Italia



 **LIUGONG**



 **omm**
Cleaning Machines





CARRELLI ELEVATORI



Carrello elevatore 3 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



F18 - F20 ST

TELAIO E MOTORI:

Doppio motore AC
Motore pompa AC 16 Kw
Telaio compatto
Ruote solide no marking

CABINA E VANO OPERATORE:

Semi cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato

MONTANTE:

Montante Triplex GAL4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion 80V 205 Ah
Carica batterie rapido 80 - 150
Estrazione laterale batteria

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori



Carrello elevatore 4 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



F20 SL

TELAIO E MOTORI:

Motore trazione AC 10 Kw
Motore pompa AC 16 Kw
Telaio compatto
Ruote solide no marking

CABINA E VANO OPERATORE:

Semi cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato
Display Full LED

MONTANTE:

Montante Triplex GAL 4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion 80 V 205 Ah
Carica batterie rapido 80 - 150
Estrazione laterale batteria

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori



Carrello elevatore 4 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



F25H

TELAIO E MOTORI:

Motore trazione AC 12 Kw
Motore pompa AC 20 Kw
Telaio compatto
Ruote solide

CABINA E VANO OPERATORE:

Cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato
Display Full LED

MONTANTE:

Montante Triplex GAL 4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion 80V 410 Ah
Carica batterie rapido 80-150
Estrazione laterale batteria

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori



Carrello elevatore 4 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



F35H

TELAIO E MOTORI:

Motore trazione AC 12 Kw
Motore pompa AC 20 Kw
Telaio compatto
Ruote solide

CABINA E VANO OPERATORE:

Cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato
Display Full LED

MONTANTE:

Montante Triplex GAL 4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion 80 V 460 Ah
Carica batterie rapido 80 - 150
Estrazione laterale batteria

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori



Carrello elevatore 4 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



F40 - 50H

TELAIO E MOTORI:

Motore trazione AC 23 Kw
Motore pompa AC 30 Kw
Telaio compatto
Ruote solide

CABINA E VANO OPERATORE:

Cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato
Display Full LED

MONTANTE:

Montante Triplex GAL 4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion 80 V 560 Ah
Carica batterie rapido 80 - 200
Estrazione laterale batteria

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori






Vendita

Controbilanciati Elettrici Serie F

Full optional & Family Feeling: la Serie F offre di serie lo stesso design, layout cabina e comfort su tutta la gamma, senza compromessi.



Sedile Grammer ammortizzato per un comfort senza uguali.



Illuminazione Full LED, luci di sicurezza e fari di lavoro.



Joystick Dual-Axis con bracciolo ergonomico extracomfort ed inversione di marcia integrata.



Display a colori con diagnosi e regolazioni integrate. Completo di tre velocità impostabili dall'operatore e codici di accesso.



MODELLO	F 18 ST	F 20 ST	F 20 SL	F 25 H	F 35 H	F 40 H	F 45 H	F 50 H
PORTATA (Kg)	1800	2000		2500	3500	4000	4500	5000
H. MAX (mm)	6500					6000		
MOTORE (Volt)	80							



Controilanciati Elettrici Serie F

MONTANTI DISPONIBILI

MODELLO	SOLLEVAMENTO	H. LIBERA	ING. MIN.
TELE 4000	4000	90	2580
DUPLEX 3000	3000	1012	2100
TRIPLEX 4700	4700	1504	2160
TRIPLEX 5500	5500	1432	2520
TRIPLEX 6500	6500	1932	3020

TABELLA PORTATE RESIDUE

H SOLLEVAMENTO	F 18 ST	F 20 ST	F 20 SL	F 25 TH	F 30 TH	F 35 TH	F 40 TH	F 45 TH	F 50 TH
3600		1650		2350	2800	3300	3680	4150	4500
4000		1650		2350	2800	3200	3590	4050	4500
4300		1520		2230	2650	3000	3490	3960	4500
4500		1500		2230	2650	3000	3400	3870	4460
4700		1440		2150	2600	3000	3310	3680	4370
5000		1350		2150	2600	2900	3020	3400	4090
5500		1200		1950	2450	2900	3680	4150	3800
6000		1000		1750	2150	2800	3590	4050	4500



Controbilanciati Elettrici Serie F

PACCHETTI ENERGIA DI SERIE

MODELLO	F 18 ST	F 20 ST	F 20 SL	F 25 TH	F 30 TH	F 35 TH	F 40 TH	F 45 TH	F 50 TH
BATTERIA	80V 205AH			80V 410AH		80V 460AH		80V 560AH	
CARICA BATTERIE	80-150						80-200		
DURATA BATTERIA (h)	5			10		11		10	
TEMPO DI RICARICA (min.)	62			120		132		170	

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

MODELLO	F 18 ST	F 20 ST	F 20 SL	F 25 TH	F 30 TH	F 35 TH	F 40 TH	F 45 TH	F 50 TH
CHASSIS Lungh. x Larg. (mm)	1986x1136	2036x1136	2235x1136	2415x1160	2650x1264		2964x1495		
CORRIDOIO LAVORO (mm)	3440	3490	3800	3950	4165	4170	4344		
VELOCITÀ TRAZIONE (Km/h)	16		20	22			18		
SOLLEVAMENTO DISCESA (ms)	430 - 500		490 - 560	560 x 420	430 - 450		450 - 430		

Carrello elevatore 4 ruote
alimentato a Diesel

TELAIO E MOTORI:

Kubota stage V 2.4L
Pompa idraulica LG
Telaio compatto
Ruote solide

CABINA E VANO OPERATORE:

Cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Comandi a leve STD
Invertitore di marcia STD
Display Full LED
Scarico sopraelevato
Protezioni motore e radiatore

MONTANTE:

Montante Triplex GAL 4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori



CLG 2020 - 2035 H



2000
3500 Kg

Portata



18
Km/h

Velocità di traslazione



625
405 m/s

Velocità salita/discesa

Carrello elevatore 4 ruote
compatto Li-Ion ad alte prestazioni



CLG 2035 RT

TELAIO E MOTORI:

Motore trazione AC 23 Kw
Motore pompa AC 30 Kw
Telaio compatto
Ruote solide

CABINA E VANO OPERATORE:

Cabina completa di tergi
Volante ridotto
Sedile Grammer MSG65
Bracciolo con comandi Dual-Axis
Invertitore di marcia integrato
Display Full LED

MONTANTE:


Montante Triplex GAL4700
4 vie idrauliche in piastra
Traslatore di carico

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI:

Fari di lavoro Full LED ant. / post.
Blue spot ant. / post.
Luci stradali posteriori

CONFIGURAZIONE ROUGHTERRAIN:

Trazione integrale disinseribile
Ridotte inseribili
Luce a terra maggiorata
Filtro precleaner alto





Vendita

Controbilanciati Termici Serie CLG

Full optional & Family Feeling: la Serie CLG offre di serie lo stesso design, layout cabina e comfort su tutta la gamma, senza compromessi.



Sedile Grammer ammortizzato per un comfort senza uguali.



Illuminazione Full LED, luci di sicurezza e fari di lavoro.



Motore Kubota stage V.



Display a colori con diagnosi e regolazioni integrate. Completo di tre velocità impostabili dall'operatore e codici di accesso.



MODELLO	CLG 2020 H	CLG 2025 H	CLG 2030 H	CLG 2035 H	CLG 2035 RT
PORTATA (Kg)	2000	2500	3000	3500	
H. MAX (mm)	6000				
MOTORE	Kubota				



MACCHINE DA MAGAZZINO



Transpallet light adatto alla movimentazione di merci in ambienti ristretti o a bordo di camion. Peso e dimensioni ridotte offrono una elevata agilità.

TELAIO E STRUTTURA:

Telaio leggero
Forche 1200 mm con scartamento 225 mm
Rulli doppi
Ruote stabilizzatrici ammortizzate
Accesso con badge o pin code

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion estraibile
Carica batterie 220V



CLG 2015 L



1500 kg

Portata

Transpallet tradizionale adatto alla movimentazione di merci in ambienti ristretti o a bordo di camion. Peso e dimensioni ridotte offrono una elevata agilità.

TELAIO E STRUTTURA:

Telaio rinforzato
Forche 1200 mm con scartamento 225 mm
Rulli doppi
Ruote stabilizzatrici ammortizzate
Accesso con chiave

POWER UNIT:

Batteria piombo 24V
Carica batterie 24V



CLG 2016 - 2020 L



1600 kg

Portata

Stoccatore light adatto alla movimentazione di merci in ambienti ristretti o a bordo di camion. Peso e dimensioni ridotte offrono una elevata agilità.

TELAIO E STRUTTURA:

Telaio leggero
Forche 1200 mm con scartamento 225 mm
Rulli doppi
Presa USB
Accesso con badge o pin code

POWER UNIT:

Batteria Li-Ion
Carica batterie 220V



CLG 2S012L



1200 Kg

Portata



2900
3600 mm

Altezza di sollevamento

Stoccatore ad alte prestazioni
adatto alla movimentazione di
merci in magazzini logistici.

TELAIO E STRUTTURA:

Telaio heavy duty
Forche 1200 mm con
scartamento 225 mm
Rulli doppi
Ruote stabilizzatrici rinforzate
Comandi proporzionali

POWER UNIT:

Batteria PB 24V 270 Ah
Carica batterie 220V



CLG 2S016



1200 Kg

Portata



4700
5500 mm

Altezza di sollevamento



MODELLO	CLG 2015 L	CLG 2020 L	CLG 2S012 L	CLG 2S016
PORTATA (Kg)	1500	2500	1200	1600
H. MAX (mm)	ND		3500	5500



CLEANING



Lavasciuga professionale
uomo a terra.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
1000 mq/h

Larghezza di pulizia:
355 mm

Larghezza tergipavimento:
480 mm

Spazzole:
1x355 mm

Motori spazzole:
1x200W 24V S1

Pressione spazzole:
28 Kg

Motori aspirazione:
1x350W 24V 1100 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
semiautomatico

Serbatoi:
17lt / 18lt

Peso a vuoto:
44 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
800x480x740 mm

Autonomia:
1,5h

Batterie:
2x12V 36Ah



365 R MINISPEED



Trazione
semiautomatica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico

Lavasciuga professionale
uomo a terra.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
1000 mq/h

Larghezza di pulizia:
355 mm

Larghezza tergipavimento:
480 mm

Spazzole:
1x355 mm

Motori spazzole:
1x200W 24V S1

Pressione spazzole:
28 Kg

Motori aspirazione:
1x350W 24V 1100 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
semiautomatico

Serbatoi:
17lt / 18lt

Peso a vuoto:
50Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
800x480x740 mm

Autonomia:
1,5h

Batterie:
1x24V 30Ah



365 LT MINISPEED



Trazione
semiautomatica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Batteria (LFP)
Litio Ferro Fosfato

Lavasciuga professionale
uomo a terra.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
1400 mq/h

Larghezza di pulizia:
430 mm

Larghezza tergipavimento:
780 mm

Spazzole:
1x430 mm

Motori spazzole:
1x400W 24V S1

Pressione spazzole:
30 Kg

Motori aspirazione:
1x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
semiautomatico

Serbatoi:
45lt / 45lt

Peso senza batterie:
67 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1100x480x1090 mm

Autonomia:
3,5h

Batterie:
2x12V 110Ah



430 COMPACT BULL



Trazione
semiautomatica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico

Lavasciuga professionale
uomo a terra.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
1600 mq/h

Larghezza di pulizia:
500 mm

Larghezza tergipavimento:
780 mm

Spazzole:
1x500 mm

Motori spazzole:
1x375W 24V S1

Pressione spazzole:
30 Kg

Motori aspirazione:
1x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
semiautomatico

Serbatoi:
45lt / 45lt

Peso senza batterie:
70 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1160x550x1090 mm

Autonomia:
3h

Batterie:
2x12V 110Ah



500 COMPACT BULL



Trazione
semiautomatica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico

Lavasciuga professionale
uomo a terra.



500 BULL T

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
2000 mq/h

Larghezza di pulizia:
500 mm

Larghezza tergipavimento:
880 mm

Spazzole:
1x500 mm

Motori spazzole:
1x400W 24V S1

Pressione spazzole:
40 Kg

Motori aspirazione:
1x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
1x180W 24V

Serbatoi:
60lt / 60lt

Peso senza batterie:
85 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1230x530x1090 mm

Autonomia:
3h

Batterie:
2x12V 157Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione

Lavasciuga professionale
uomo a terra.



610 BULL

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
2300 mq/h

Larghezza di pulizia:
610 mm

Larghezza tergipavimento:
880 mm

Spazzole:
2x305 mm

Motori spazzole:
2x250W 24V S1

Pressione spazzole:
40 Kg

Motori aspirazione:
1x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
1x180W 24V

Serbatoi:
60lt / 60lt

Peso senza batterie:
90 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1180x680x1090 mm

Autonomia:
3h

Batterie:
2x12V 157Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione

Lavasciuga professionale
uomo a terra.



700 MAXI BULL

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
2600 mq/h

Larghezza di pulizia:
700 mm

Larghezza tergipavimento:
1030 mm

Spazzole:
2x350 mm

Motori spazzole:
2x375W 24V S1

Pressione spazzole:
50 / 70 Kg

Motori aspirazione:
1x550W 24V 1500 mm H₂O 3 stages

Trazione avanti/indietro:
1x200W 24V

Serbatoi:
80lt / 80lt

Peso senza batterie:
138 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1340x770x1080 mm

Autonomia:
4h

Batterie:
4x6V 240 Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione

Lavasciuga professionale
uomo a terra.



800 MAXI BULL

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
2900 mq/h

Larghezza di pulizia:
800 mm

Larghezza tergipavimento:
1030 mm

Spazzole:
2x400 mm

Motori spazzole:
2x375W 24V S1

Pressione spazzole:
50 / 70 Kg

Motori aspirazione:
1x550W 24V 1500 mm H₂O 3 stages

Trazione avanti/indietro:
1x200W 24V

Serbatoi:
80lt / 80lt

Peso senza batterie:
140 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1360x830x1080 mm

Autonomia:
3,5h

Batterie:
4x6V 240 Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione

Lavasciuga professionale
uomo a bordo.



660 SPEEDER

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
3200 mq/h

Larghezza di pulizia:
660 mm

Larghezza tergipavimento:
880 mm

Spazzole:
2x330 mm

Motori spazzole:
2x375W 24V S1

Pressione spazzole:
50 Kg

Motori aspirazione:
1x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
1x200W 24V

Serbatoi:
70lt / 70lt

Peso senza batterie:
140 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1350x700x1100 mm

Autonomia:
3,5h

Batterie:
2x12V 157Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione



Movimento piatto
spazzole elettronico



Sollevamento automatico
tergi in retromarcia

Lavasciuga professionale
uomo a bordo.



700 SKORPIO

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:

4000 mq/h

Larghezza di pulizia:

700 mm

Larghezza tergipavimento:

950 mm

Spazzole:

2x350 mm

Motori spazzole:

2x375W 24V S1

Pressione spazzole:

60 Kg

Motori aspirazione:

1x550W 24V 1500 mm H₂O 3 stages

Trazione avanti/indietro:

1x900W 24V

Serbatoi:

130lt / 160lt

Peso senza batterie:

250 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:

1580x750x1270 mm

Autonomia:

4h

Batterie:

240Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione



Movimento piatto
spazzole elettronico



Sollevamento automatico
tergi in retromarcia

Lavasciuga professionale
uomo a bordo.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
4000 mq/h

Larghezza di pulizia:
700 mm

Larghezza tergipavimento:
1030 mm

Spazzole:
2x350 mm

Motori spazzole:
2x375W 24V S1

Pressione spazzole:
50 / 90 Kg

Motori aspirazione:
2x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
1x500W 24V

Serbatoi:
130lt / 160lt

Peso senza batterie:
270 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1700x750x1450 mm

Autonomia:
4,5h

Batterie:
4x6V 425 Ah



700 DIABLO



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione



Carico spazzole
elettronico



Sollevamento automatico
tergi in retromarcia

Lavasciuga professionale
uomo a bordo.



800 DIABLO

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
4400 mq/h

Larghezza di pulizia:
800 mm

Larghezza tergipavimento:
1030 mm

Spazzole:
2x400 mm

Motori spazzole:
2x375W 24V S1

Pressione spazzole:
50 / 90 Kg

Motori aspirazione:
2x480W 24V 1200 mm H₂O 2 stages

Trazione avanti/indietro:
1x500W 24V

Serbatoi:
130lt / 160lt

Peso senza batterie:
280 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1700x850x1450 mm

Autonomia:
4h

Batterie:
4x6V 425 Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione



Carico spazzole
elettronico



Sollevamento automatico
tergi in retromarcia

Lavasciuga professionale
uomo a bordo.



1000 TORO

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
5500 mq/h

Larghezza di pulizia:
1000 mm

Larghezza tergipavimento:
1150 mm

Spazzole:
2x500 mm

Motori spazzole:
1x1800 W 36V S1

Pressione spazzole:
50 / 100 Kg

Motori aspirazione:
2x600 W 36V 1500 mm H₂O 3 stages

Trazione avanti/indietro:
1x800 W 36V

Serbatoi:
200lt / 200lt

Peso senza batterie:
365 Kg

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1800x1050x1450 mm

Autonomia:
4h

Batterie:
4x6V 425 Ah



Trazione
elettronica



Elettrovalvola
acqua



Galleggiante
elettrico



Stop automatico
spazzola con trazione



Carico spazzole
elettronico



Sollevamento automatico
tergi in retromarcia

Spazzatrice professionale
uomo a terra.



SWEEPER 501 BT

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
2600mq/h

Larghezza pulizia con spazz. centrale:
500 mm

Larghezza pulizia con spazz. centrale
+ laterale: **620 mm**

Motore principale:
1x12V 280W S1

Superficie filtrante:
2,2 mq

Pulizia filtri elettrica:
1x12V 90W S1

Capacità contenitore:
40 Lt

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1280x620x950mm

Peso senza batteria (a vuoto):
84 Kg

Autonomia di lavoro:
3h

Batterie:
1x12V 157Ah



Trazione
meccanica



Scuotifiltro
elettrico



Alimentazione a
batteria

Spazzatrice professionale
uomo a terra.



SWEEPER 701 BT

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
3700mq/h

Larghezza pulizia con spazz. centrale:
700 mm

Larghezza pulizia con spazz. centrale
+ laterale: **820 mm**

Motore principale:
1x12V 400W S1

Superficie filtrante:
3 mq

Pulizia filtri elettrica:
1x12V 90W S1

Capacità contenitore:
60 Lt

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1280x820x950mm

Peso senza batteria (a vuoto):
106 Kg

Autonomia di lavoro:
2,5h
3,5 h

Batterie:
1x12V 157Ah
2x6V 240 Ah



Trazione
meccanica



Scuotifiltro
elettrico



Alimentazione a
batteria

Spazzatrice professionale
uomo a terra.



SWEEPER 700 ST Honda GX

solo su richiesta

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
3700mq/h

Larghezza pulizia con spazz. centrale:
700 mm

Larghezza pulizia con spazz. centrale
+ 2 laterali: **820 mm**

Motore benzina:
Honda GX 120 (3.5HP)

Superficie filtrante:
3 mq

Pulizia filtri:
manuale

Capacità contenitore:
60 Lt

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1280x820x950 mm

Peso senza batteria (a vuoto):
110 Kg

Autonomia di lavoro:
illimitata



Trazione
meccanica



Scuotifiltro
elettrico



Alimentazione a
benzina

Spazzatrice professionale
uomo a bordo.

DATI TECNICI:

Capacità di lavoro:
8000mq/h

Larghezza pulizia con spazz. centrale:
700 mm

Larghezza pulizia con spazz centrale
+2 laterali: 1200 mm

Motoruota avanzamento:
24V 800W S1

Superficie filtrante pannello:
5mq

Pulizia filtri elettrica:
1x24V 90W S1

Capacità contenitore:
80 Lt

Dimensioni Lungh. x Largh. x H:
1550x900x1250mm

Peso senza batteria (a vuoto):
300 Kg

Autonomia di lavoro:
3,5h

Batterie:
4x6V 240 Ah

4x6V 425 Ah

OPTIONAL:

Superficie filtrante a tasche: 5mq

Kit filtro a tasche: x1



T-REX 1150 B



Trazione
elettronica



Scuotifiltro
elettrico



Alimentazione a
batteria

Scaffalature

Grazie all'esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con i nostri **ingegneri interni**, diamo consulenza, progettiamo, ed installiamo sistemi di magazzino e scaffalature completi occupandoci successivamente delle verifiche periodiche e manutenzione degli impianti.



Progettazione




Installazione



Verifiche
Periodiche



Manutenzione
Impianti





Formazione

REBA Academy

Investire nella formazione è **investire nella sicurezza e nella produttività**. Per questo, REBA propone un **servizio formativo completo**, che garantisce la preparazione ottimale degli operatori grazie a:

- **Ambienti Dedicati**: due aule per la teoria e un campo prove specifico per la pratica.

- **Settori Coperti**:

Logistica, Movimento Terra, Attrezzature Forestali.

Oltre alla formazione operativa, offriamo corsi specialistici sulla **Sicurezza Aziendale**, assicurando che la tua azienda sia sempre conforme e protetta.

2 Aule di
Formazione



Campo prova
polifunzionale






Contatti


Lombardia



 Via Rivoltana Km.14
20060 Truccazzano (MI)


 +39 02 95 87 336

 info@rebacarrellielevatori.com


 www.rebacarrellielevatori.com




Assistenza & Ricambi

 +39 02 95 87 336

 +39 378 30 30 761

 magazzino@rebacarrellielevatori.com




Contatti

Emilia Romagna



 Via Emilia Levante
40024 Castel San Pietro Terme (BO)


 +39 051 94 57 93


 amministrazione@movinvest.com

 www.movinvest.com



Assistenza & Ricambi

 +39 051 94 57 93

 assistenza@movinvest.com